



Вам надоело работать в скучной, невзрачной, малофункциональной одежде, Вы хотите, чтобы работа приносила не только пользу, но и доставляла эстетическое удовольствие?

Мы знаем, как Вам помочь!

Наша команда дизайнеров, конструкторов и технологов поможет создать свой неповторимый стиль в одежде именно для Вашего предприятия.



Наименование ткани	Состав ткани
1. Сукно ОП.....	шерсть 87%; хим.в-но 13%, огнестойкая пропитка
2. Парусина п/льняная ОП/ВП.....	лен 51%; хлопок 49%, огнестойкая/водоупорная пропитка
3. Молескин ОП.....	хлопок 100%, огнестойкая пропитка
4. Костюмная С38-ЮД.....	хлопок 100%
5. Костюмная С33-ЮД.....	хлопок 100%
6. Сорочечная.....	хлопок 67%, полиэфир 33%
7. «Грета» КМФ.....	хлопок 53%, полиэфир 47%
8. «Лидер-лайт», «Лидер 180», «Лидер 210», «Лидер 250», «Старт-Лидер».....	хлопок 33%, полиэфир 67%
12. Костюмная С14-ЮД.....	хлопок 100%
13. «Пировитекс».....	полиарамид 100%
14. «Грета».....	хлопок 53%, полиэфир 47%
15. «Панацея».....	полиэфир 65%, вискоза 35%
16. Саржа КМФ.....	хлопок 80%, полиэфир 20%
17. «Оксфорд».....	полиамид 100%
18. «Габарит».....	полиэфир 100%
19. «Ортон».....	хлопок 49%, полиэфир 51%



Обозначение по ГОСТ 12.4.103-863
Защитные свойства и пропитки

- Тн - от теплового излучения
- Тр - от искр, брызг расплавленного металла, окислы
- Тп - от пониженных температур
- Со - сигнальная
- З - от производственных загрязнений
- Ми - от истирания
- Ву - водоупорная
- ОП - огнестойкая пропитка
- ВП - водоупорная пропитка



M53 M54 Костюм металлурга
ГОСТ 12.4.045-87, тип А
Защитные свойства: «Тр»
Моделский ОП



M106 Шлем-маска
Защитные свойства: «Тр»
Сукно ОП, очки



M67 M68 Костюм для сварщика
ТУ 8572-017-00302190-93
Защитные свойства: «Тр»
Парусина п/льняная ОП



M46 M47 Костюм для сварщика
ТУ 8572-017-00302190-93
Защитные свойства: «Тр»
Парусина п/льняная ОП, сукно ОП



M530 M54 Костюм металлурга
ГОСТ 12.4.045-87, тип А
Защитные свойства: «Тр»
Моделский ОП, накладной «Пировайтекс»



M39 M40 Костюм суконный ОП
ГОСТ 12.4.045-87, тип В
Защитные свойства: «Тн», «Тр»
Сукно ОП




M78 M79 Костюм для сварщика
ТУ 8572-017-00302190-93
Защитные свойства: «Тр»
Парусина п/льняная ОП, кожаный стплук



M11 бр. Фартук
ГОСТ 12.4.029-76
Защитные свойства: «Тр»
Парусина п/льняная ОП



M11 с. Фартук
ГОСТ 12.4.029-76
Защитные свойства: «Тр»
Сукно ОП



НОВИНКА

М100 М125 Костюм для сварщика
ГОСТ 12.4.045-87

М100 М125 Костюм для сварщика
ГОСТ 12.4.045-87

Защитные свойства: «Тр»

Рекомендован:

- Metallургия (черная, цветная)
- Для сварщиков
- Сталелитейное производство
- Боевая одежда пожарных 1-го уровня защиты

Технологические особенности:

«Велдерсэйв» - основная ткань костюма
(производство Норвегия)
огнестойкая пропитка «pyrovatex»,
плотность 350-440 г/м², 100% хлопок.

Технические характеристики:

- возможность промышленной стирки при 75 С0
- сохраняет огнезащитные свойства при 200 стирках
- при взаимодействии с водой огнезащитные свойства улучшаются за счет прочных ковалентных связей пропитки с хлопком
 - полное отсутствие усадки
- соскальзывание брызг расплавленного металла
 - стойкость к прожиганию 148 секунд
- возможность использования одежды без нательного белья
 - легкая, мягкая, «дышащая» ткань
- сертифицирована в ОС «ВНИИГАЗ-Сертификат»
 - различная цветовая гамма

«Пировитекс» - ткань для изготовления защитных накладок костюма
(производство Россия)

смесовая пряжа полиарамидных волокон, плотность 230-300 г/м².

Технические характеристики:

- не токсична, не самовоспламеняема, не взрывоопасна
- не горит и не тлеет даже в открытом пламени
- высокие прочностные характеристики (разрывная нагрузка 2500Н/2140Н,
раздирающая нагрузка 236Н/273Н по основе/утку)
 - воздухопроницаема (более 140 л/м²с)
- водоотталкивающая и нефтеотталкивающая пропитка
- выдерживает длительный температурный режим до 550 С0
- сертифицирована в ОС «ВНИИГАЗ-Сертификат»



M64 M65 M66 Костюм мужской утепленный
ГОСТ 293 35-92,
Защитные свойства: «Тн»
«Грета», синтепон



M64 M65 M66 Костюм мужской
утепленный
ГОСТ 293 35-92,
Защитные свойства: «Тн»
«Оксфорд», синтепон



M121 M122 Костюм
мужской утепленный
ГОСТ 293 35-92,
Защитные свойства: «Тн»
«Старт-Лидер», синтепон



M62 M62Z M63
Костюм мужской
утепленный
ГОСТ 293 35-92,
Защитные свойства: «Тн»
«Ортон», синтепон



M35 Подшлемник утепленный
Защитные свойства: «Тн»
«Балтика», ватин



M22 Куртка утепленная
ГОСТ 293 35-92, тип Б
Защитные свойства: «Тн»
«Балтика», ватин х/б

M23 Брюки утепленные.
ГОСТ 293 35-92, тип Б
Защитные свойства: «Тн»
«Балтика», ватин х/б



M62 M62Z M63
Костюм мужской
утепленный
ГОСТ 293 35-92,
Защитные свойства: «Тн»
«Грета», синтепон



М 84 Халат женский
ГОСТ 12.4.131-83
Защитные свойства: «З»; «Ми»
«Лидер 250»

М 84 А Халат женский
ГОСТ 12.4.131-83
Защитные свойства: «З»; «Ми»
«Лидер 180»



М37 М38 Костюм женский
ГОСТ 27574-87
Защитные свойства: «З»; «Ми»
ткань костюмная С33-ЮД



М74 М75 Костюм мужской
ГОСТ 27575-87
Защитные свойства: «З»; «Ми»
ткань костюмная С33-ЮД



М 124 М113 Костюм мужской ОПЗ
ГОСТ 27575-87
Защитные свойства: «З»; «Ми»
«Грета»

М 69 Комбинезон мужской
ГОСТ 12.4.100-80
Защитные свойства: «З»; «Ми»
«Ортон»



М 119 М120 Костюм мужской
ГОСТ 27575-87
Защитные свойства: «З»; «Ми»
«Старт-Лидер»



М1 М71 Костюм мужской
ГОСТ 27575-87
Защитные свойства: «З»; «Ми»
«Лидер 210»





М 84 Халат женский
ГОСТ 12.4.131-83
Защитные свойства: «З»; «Ми»
Ткань костюмная С14-ЮД



М3 М4 Костюм рабочий
ГОСТ 27575-87
Защитные свойства: «З»; «Ми»
«Балтика»



М13 М16 Костюм мужской ИТР
ГОСТ 27575-87
Защитные свойства: «З»; «Ми»
«Деним»



М140 М141 Комплект нательного белья
ГОСТ 26085-84



М 112 М113 Костюм мужской
ГОСТ 27575-87
Защитные свойства: «З»; «Ми»
«Лидер-210»



М1 М16 Костюм для дорожных работ
Защитные свойства: «Со»
"Ортон"



М99 Жилет сигнальный.
Защитные свойства: «Со»
"Габарит"



M41 Плащ мужской
ГОСТ 12.4.134-83
Защитные свойства: «Ву»
ткань прорезиновая, основа - хлопок 100%



M 86 A Жилет разгрузочный
Защитные свойства: «З», «Тн»
«Грета»



M17 M18 Костюм мужской
ГОСТ 27653-88
Защитные свойства: «Ву»
парусина п/льняная ВП

M20 M21 Костюм противознцефалитный
ГОСТ 27575-87
Защитные свойства: «З»; «Ми»
«Грета»КМФ



M 86 A Жилет разгрузочный
Защитные свойства: «З», «Тн»
«Грета»



M 20 M21 СВ.
Костюм противознцефалитный
ГОСТ 27575-87
Защитные свойства: «З»; «Ми»
«Грета»



M41 Плащ мужской
ГОСТ 12.4.134-83
Защитные свойства: «Ву»
парусина п/льняная ВП





М44 Краги
ГОСТ 12.4.010-75, тип Е
материал: парусина п/льняная ОП
Защитные свойства: «Тр»



М36 Рукавицы суконные
ГОСТ 12.4.010-75, тип В
материал: сукно ОП
Защитные свойства: «Тр»



М19 Рукавицы брезентовые
ГОСТ 12.4.010-75, тип В
материал: брезент ОП
Защитные свойства: «Тр»



М19 Рукавицы х/б с брезентовым наладонником
ГОСТ 12.4.010-75, тип В
материал: диагональ, брезент ОП
Защитные свойства: «Ми»



М19 Рукавицы х/б с наладонником из ПВХ
ГОСТ 12.4.010-75, тип В
материал: ткань «двунитка»
Защитные свойства: «Ми»



М25 Рукавицы утепленные
ГОСТ 12.4.010-75, тип В
Ткань верха – диагональ,
утеплитель - х/б ватин 1 слой,
подклад – бязь.
Защитные свойства: «Тн»



Все швы в рукавицах выполнены двойной строчкой, что увеличивает их износостойкость.

ШВМ 100 Комплект для продавца
Защитные свойства: «З»; «Ми»
ткань сорочечная



ШВМ3 А Халат женский
ГОСТ 12.4.131-83
Защитные свойства: «З»; «Ми»



ШВМ3 Халат мужской
ГОСТ 12.4.132-83
Защитные свойства: «З»; «Ми»
«Бязь»

ШВМ2 А Костюм для мед. работника
ГОСТ 9896-79
Защитные свойства: «З»; «Ми»
«Лидер-лайт»



ШВМ2 Костюм для мед. работника
ГОСТ 9896-79
Защитные свойства: «З»; «Ми»
«Лидер-лайт»

ШВМ 101 Костюм женский
Защитные свойства: «З»; «Ми»
«Лидер 180»

